

Tczew, dnia 09.03.2015 r.

znak sprawy: JRP/PN/3/2015

**Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2".

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego i dokonuje stosownych modyfikacji treści siwz w pkt. 1 i 4:

1. Wniosek Wykonawcy:

Dot. zam. częściowego nr 6 – dostawa mobilnego podestu o napędzie elektrycznym.

- 1) Czy dopuszczają Państwo wysokość platformy – min. 9,75 m , z wysokością roboczą 11,75 m ?
- 2) Czy dopuszczają Państwo wysokość transportową 1,80m ?
- 3) Czy dopuszczają Państwo szerokość platformy 1.17 m ?
- 4) Czy dopuszczają Państwo długość platformy 2,44 m ?
- 5) Czy dopuszczają Państwo zewnętrzny promień skrętu 2,29 m ?
- 6) Czy dopuszczają Państwo Baterie 225 Ah / 4 x 6 V ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż **modyfikuje zapis pkt 3.2.6) SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, który otrzymuje brzmienie:

6) Część 6 – Dostawa mobilnego podestu o napędzie elektrycznym

Przedmiot zamówienia niniejszej części obejmuje dostawę fabrycznie nowego mobilnego podestu – 1 szt. o poniższych minimalnych parametrach i wyposażeniu:

- Wysokość robocza – min. 11,5 m,
- Wysokość platformy – min. 9,75 m,
- Platforma rozsuwana – min. 0,90 m,
- Zasilanie – elektryczne,
- Udźwig – min. 310 kg,
- Wysokość transportowa – min. 1,80 m,
- Szerokość – min. 0,9 m, max. 1,17 m,
- Długość – min. 2,44 m,
- Zewnętrzny promień skrętu – 2,29 m,
- Masa własna – max. 2900 kg,
- Zdolność pokonywania wzniesień – min. 25%,

- Pełny skręt kół – 90 stopni,
 - Sygnalizacja przechyłu bocznego,
 - Baterie 24V/210 Ah z możliwością łatwego dostępu dla obsługi,
 - Wbudowany prostownik,
 - Lampa błyskowa (kogut),
 - Joystick sterowniczy zabezpieczony przed uszkodzeniem,
 - Możliwość jazdy z max podniesioną platformą,
 - **Badanie i dopuszczenie urządzenia w UDT,**
 - Certyfikat CE,
 - Pełna dokumentacja DTR i instrukcja obsługi w języku polskim,
- Przedmiot zamówienia obejmuje uruchomienie podestu w miejscu dostawy oraz szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi podestu.

2. Wniosek Wykonawcy:

Dot. zam. częściowego nr 4 - Dostawa kosiarki wysięgnikowej do ciągnika

Pompa hydrauliczna główna o pojemności min. 73 cm³.

W kosiarce, którą chcemy Państwu zaoferować pompa główna ma przepływ 115 l/min. 61 cm³, co daje 54 KM, ciśnienie robocze 180 barów, która zasila głowice roboczą.

Pompa hydrauliki zewnętrznej ma przepływ 30 l/min 14 cm³, w sumie dwie pompy dają 75 cm³.

Jest to wyposażenie standardowe, które proponuje producent.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

3. Wniosek Wykonawcy:

Dot. zam. częściowego nr 4 - Dostawa kosiarki wysięgnikowej do ciągnika

Przyłączenia hydrauliczne: sucho odcinające

Czy przez to mamy rozumieć, że maszyna ma być zamontowana do ciągnika bez wykorzystywania hydrauliki zewnętrznej?

Maszyna, którą chcemy zaproponować jest montowana na trzypunktowy układ zawieszania i nie jest wymagana dodatkowa hydraulika zewnętrzna ciągnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż maszyna ma pracować bez wykorzystania hydrauliki zewnętrznej ciągnika.

Elementy połączeniowe głowic narzędzi muszą być sucho-odcinające (szybkozłacza).

4. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Z uwagi na wydłużenie terminu składania ofert dotychczasowa treść punktów 17 i 19 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

17. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty.

17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	18.03.2015	do godz.	10:00
---------	------------	----------	-------

17.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie

ul. Rokicka 5A

83-110 Tczew

Oferta w postępowaniu na:

„Kontrakt X – Dostawa dodatkowego wyposażenia Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie – etap 2”

Część [nr części 1 albo 2 albo 3] – Partia [nr 1 albo 2 albo 3]

Tytuł Części [.....]

Nie otwierać przed dniem: [data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt. 19 SIWZ]

19. Miejsce i termin otwarcia Ofert.

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110.

w dniu	18.03.2015	o godz.	10:15
--------	------------	---------	-------

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawców: 09..... 03.2015 r.

P R E Z E S

Marian Cegielski